

M. le Président adresse à M. Ramond les félicitations et les remerciements de la Société pour le Rapport si clair et satisfaisant dont il vient de donner lecture.

M. le Dr E. Cosson fait hommage à la Société, du 3^e fascicule des *Illustrationes Floræ atlanticæ* et présente, en les résumant, les communications suivantes :

NOTE SUR UN VOYAGE BOTANIQUE A TRIPOLI DE BARBARIE,
par **M. A. LETOURNEUX.**

Parti de Gabès le 4 avril 1886, avec la mission de poursuivre en Tripolitaine les études dont j'étais chargé en Tunisie sur la flore et l'idiome des pays habités par les Berbères troglodytes, je débarquais le lendemain à Tripoli, où je recevais l'accueil le plus bienveillant de M. le Consul général Destrées ; mais malgré la recommandation de notre Ministre des affaires étrangères, malgré l'insistance de notre représentant, l'accès de l'intérieur du pays me fut refusé en vertu des instructions rigoureuses de la Sublime Porte, interdisant tout voyage d'exploration aux étrangers non munis d'un firman spécial délivré à Constantinople. Sous l'influence de cette cruelle déception, je fus sur le point de me rembarquer immédiatement pour Djerba, mais après réflexion et pour ne pas perdre complètement le fruit de ma tentative, je me résignai à renfermer mes herborisations dans le demi-cercle de 15 kilomètres de rayon où l'on voulait bien m'accorder la liberté de me mouvoir. En conséquence, pendant neuf jours, avec mon préparateur Lecouffe, tantôt à pied, tantôt montés sur des ânes aussi rapides et aussi infatigables que leurs congénères d'Égypte, nous parcourûmes les diverses routes de l'oasis et nous en scrutâmes les environs sous la protection d'un *qavas*, obligamment mis à ma disposition par M. le Consul général. Aussi, en dépit de la courte durée de mon séjour et de la saison encore trop peu avancée (1), j'ai réussi à réunir environ trois cents plantes spontanées et à dresser une liste d'une centaine d'espèces ou variétés cultivées dont j'ai recueilli les noms arabes. Si incomplet que soit ce résultat, il m'a paru utile de le publier, en raison de l'intérêt que peut exciter la végétation d'un pays encore insuffisamment connu et qui relie la flore atlantique à celle de la Cyrénaïque et de la Marmarique.

La ville de Tripoli, dont le port occupe à peu près le fond de la petite

(1) Ainsi je mentionnerai une grande Ombellifère dont je n'ai pu voir que les feuilles et qui doit atteindre la taille du *Foeniculum officinale*. Elle croît dans les grands sables, au sud de Guigarech.

Syrte, est enveloppé sur deux côtés, au Sud et à l'Est, par une immense oasis qui se continue à l'Orient le long de la mer, sur une longueur qui, dit-on, ne serait pas moindre de 30 kilomètres et sur une largeur de 3 ou 4 kilomètres. Du côté de l'Ouest, au contraire, l'oasis ne s'étend guère au delà de la ville et quelques rares Dattiers s'élèvent seuls le long de la mer au delà des portes.

L'oasis est sillonnée de nombreuses routes bordées de hauts talus et même de murs en pisé. On y rencontre de nombreuses constructions, maisons, koubbas blanches, des villages, un hôpital et même des casernes. Aussi le botaniste, qui ne peut que rarement pénétrer dans l'intérieur des jardins et des vergers, est-il réduit le plus souvent à y herboriser le long des murailles, dans les fossés et dans les cimetières. Cependant, à 10 ou 12 kilomètres de la ville, l'oasis est coupée près du rivage par une lagune (El-Mellaha) peu profonde qui sert de saline et dont les rives assez étendues sont abordables.

Le long de l'oasis s'étend un terrain légèrement ondulé, sablonneux et monotone : deux points seulement y offrent une végétation spéciale : au Sud-Est, à l'extrémité d'une expansion de l'oasis, les marais d'eau douce de Tadjoura ; au Sud, traversée par une route, la localité d'Aïn Zara, qui présente à gauche une sorte de prairie marécageuse, bordée au Nord par des bouquets de Dattiers et d'Oliviers au milieu desquels s'élève une koubba et à droite de la route une mare ou lagune également d'eau douce, où je ne m'attendais guère à trouver le *Cladium Mariscus*.

Du côté de l'Ouest où finit l'oasis s'étend une zone en grande partie inculte occupée par une double ligne de forts et de camps retranchés. Au delà de la limite défensive apparaissent le petit village et l'oasis minuscule de Guigarech, que domine à l'Ouest une grande ruine en forme de tour. Plus loin, à 14 kilomètres de Tripoli, dans un plateau calcaire légèrement saupoudré de sable, les carrières antiques de Ghiran (*les excavations ou les cavernes*) s'étendent sur une longueur d'à peu près un kilomètre ; le fond en est occupé par quelques champs d'orge ou de blé.

Partout où nous avons pénétré, le terrain est arénacé ; dans l'oasis le sable est plus ou moins mélangé d'humus ; au bord des lagunes il fait quelquefois place à une argile noirâtre ; mais il ne forme d'amas un peu considérables qu'aux alentours du marabout de Sidi-el-Maçri, au bord de l'oasis, sur la route d'Aïn Zara, à la sortie de la ville du côté de l'Ouest, où il constitue un petit cordon de dunes, et surtout au sud de la tour de Guigarech, où il se montre à l'état pur et presque dépourvu de végétation.

Voici l'indication et la date de nos herborisations :

- 5 avril 1886. — Reconnaissance à l'entrée de l'oasis, à l'ouest du grand camp turc.
- 6 avril. — Traversé l'oasis dans la direction du Sud, exploré les sables au pied du marabout de Sidi-el-Maçri, visité Aïn Zara, à gauche de la route.
- 7 avril. — Course à l'ouest de la ville : herborisé à Guirgarech. Retour par les sables au sud de la tour.
- 8 avril. — Traversé l'oasis dans la direction du Sud-est : exploré Tadjoura et son marais.
- 9 avril. — Promenade à pied dans l'oasis vers l'Est et le Sud.
- 10 avril. — Course aux carrières de Ghiran. Déjeuné sous une voûte. Vu au retour les rochers maritimes au nord des carrières.
- 11 avril. — Promenade à pied au cimetière des Sulthans à l'ouest du port et dans la partie voisine de l'oasis.
- 12 avril. — Nouvelle course à Aïn Zara. Exploré les bords de la lagune.
- 13 avril. — Course à la lagune salée d'El-Mellaha.

Nous avons employé, dans la liste des plantes spontanées, les abréviations suivantes pour la désignation des localités :

Trip. = Tripoli (rues, jardin public, plage).

A. Z. = Aïn Zara.

Cim. = Cimetière des sulthans.

Ghir. = Ghiran.

Guir. = Guirgarech.

Mell. = El-Mellaha.

Oas. = Oasis.

Sid.-M. = Sidi-el-Maçri.

Tadj. = Tadjoura.

LISTE DES PLANTES SPONTANÉES OBSERVÉES DANS L'OASIS ET SES ENVIRONS (1).

| | |
|--|--|
| Adonis microcarpa DC. var. dentata. — Oas. | Glaucium luteum Scop. — Mell. |
| Ranunculus muricatus L. — Oas. | — corniculatum Curt. — Trip., Mell. |
| Papaver Rhœas L. — Oas., Guir. — hybridum L. — Oas. | Fumaria capreolata L. var. Bastardi (<i>F.</i> <i>Bastardi</i> Boreau). — Oas. |
| Hypecoum Geslini Coss. et Kral. — Oas., A. Z. | — parviflora Lmk. — Oas. — officinalis L. — Oas. |

(1) C'est un devoir pour nous de remercier M. E. Cosson du concours aussi précieux que bienveillant qu'il nous a donné pour la détermination des plantes énumérées dans cette liste.

- Malcolmia aegyptiaca* Spreng. var. *longisiliqua*. — Oas., Sid.-M., Guir.
Matthiola oxyceras DC. var. *basiceras*. — Sid.-M., A.Z., Ghir.
Sisymbrium nanum DC. — Sid.-M., Guir.
 — Irio L. — Oas.
Diplotaxis virgata DC. var. *humilis* (*Sisymbrium simplex* Viv.). — Ghir.
Brassica Tournefortii Gouan. — Trip.
Eruca sativa Lmk. *forma stenocarpa*. — Oas.
Koniga lybica R. Br. — Oas., Mell.
Capsella Bursa-pastoris Mönch. — Oas.
 rare.
Lepidium sativum L. — Oas.
Cakile maritima Scop. var. *aegyptiaca*. — Oas.
Rapistrum bipinnatum Coss. et Kral. — Oas.
Helianthemum sessiliflorum Pers. — Sid.-M.
 — *virgatum* Pers. var. *ciliatum*. — Ghir.
 — *tunetanum* Coss et Kral. — Ghir.
Fumana viscida Spach. — Ghir.
Reseda propinqua R. Br. — Oas.
 — *alba* L. — Oas.
Frankenia pulverulenta L. — Oas.
 — *lævis* L. — Mell.
Saponaria Vaccaria L. — Oas.
Silene apetala Willd. — Oas., Sid.-M.
 — *rubella* L. — Mell.
 — *succulenta* Forsk. — Sid.-M., Guir.
 — *setacea* Viv. — Sid.-M.
 — *colorata* Poir. (*S. bipartita* Desf.). — Guir., Cim.
Sagina maritima Don. — A.Z., Tadj., oas.
Arenaria serpyllifolia L. — Oas.
Spergularia media Pers. — Mell.
 — *diandra* Heldr. — Oas.
Rhodalsine procumbens J. Gay. — Tadj., Ghir.
Polycarpon tetraphyllum L. — Oas.
 — *alsinefolium* DC. — Oas., Sid.-M.
Lœflingia hispanica L. — Oas., Sid.-M.
Portulaca oleracea L. — Oas.
Tamarix articulata Vahl. — Oas.
Malva parviflora L. — Oas.
 — *silvestris* L. — Sid.-M.
Lavatera arborea L. — Trip.
Linum strictum L. — Oas., Tadj.
Geranium molle L. — Oas.
 — *rotundifolium* L. — Ghir.
Erodium laciniatum Cav. — Oas., Sid.-M.
 — *hirtum* Willd. — Oas., Guir.
Oxalis cernua L. — Oas. (subsp.).
Tribulus terrestris L. — Oas.
Zygophyllum album L. — Ghir., Cim.
Zizyphus Lotus L. — Ghir.
- Retama Rætam* Webb — Sid.-M.
 — — var. *Duriæi* (R. Duriæi Webb). — Ghir.
Calycotome intermedia Salzm. ap. Presl. — Trip., Ghir.
Argyrolobium uniflorum Jaub. et Spach. — Oas., Guir.
Anthyllis Vulneraria L. *forma rubriflora*. — Sid.-M., A.Z.
Ononis angustissima Lmk. (*O. falcata* Viv.). — Sid.-M.
 — *serrata* Forsk. — Oas., A.Z., Ghir.
 — *reclinata* L. — Ghir.
Medicago marina L. — Sables maritimes à l'ouest de la ville.
 — *lævis* Desf. (1799) (*M. Helix* Willd.) var. *obscura* (*M. obscura* Retz.). — Oas., A.Z., Sid.-M.
 — *littoralis* Rohde. — Oas., Cim., Ghir.
 — *denticulata* Willd. — Oas.
 — — var. *subinermis*. — Oas.
 — *minima* Lmk. — Oas.
 — — var. *longispina*. — Oas.
 — *laciniata* All. — Oas.
Trigonella maritima Delile. — A.Z., Ghir.
 — *monspeliaca* L. — Oas.
Melilotus parviflora Desf. — Oas.
Trifolium scabrum L. — Guir, Ghir.
 — *Cherleri* L. — Ghir.
 — *stellatum* L. — Trip.
 — *tomentosum* L. — Oas., Guir.
 — *procumbens* L. — A.Z., Ghir.
Lotus edulis L. — Ghir.
 — *pusillus* Viv. — Oas., Sid.-M.
 — *creticus* L. — A.Z.
 — *corniculatus* L. — A.Z.
Astragalus Pseudostella Delile. — Sid.-M.
 — *hamosus* L. — Oas.
 — *peregrinus* Vahl. — Ghir.
Scorpiurus sulcata L. — Oas., Sid.-M.
Arthrolobium scorpioides DC. — Oas.
Hippocratea bicontorta Lois. — Oas.
 — *multisiliquosa* L. — Ghir.
Hedysarum spinosissimum L. — Oas., Guir.
Vicia sativa L. var. *angustifolia*. — Oas., A.Z.
 — *Pseudo-Cræcca* Bert. — Oas., A.Z.
 — *nigricans* M.-Bieb.? — Oas.
Ceratonia Siliqua L. — Oas.
Lythrum thymifolia L.? — Tadj.
Herniaria fruticosa Desf. — Guir.
 — *cinerea* DC. — Oas.
Paronychia argentea Lmk. — A.Z.
 — *longiseta* Webb. — Sid.-M.
 — *nivea* DC. — Oas., Ghir.
Gymnocarpum decandrum Forsk. — Sid.-M.
Tillæa muscosa L. — Oas.

- Mesembryanthemum nodiflorum* L. — Trip.
— *crystallinum* L. — Oas.
- Reaumuria vermiculata* L. — Oas.
- Nitraria tridentata* Desf. — Oas., Ghir.
- Eryngium maritimum* L. — Ghir. au bord de la mer.
— *Barrelieri* Boiss. — Est de l'oasis.
- Apium graveolens* L. — A. Z.
- Bupleurum semicompositum* L. — Oas., Sid.-M.
- Deverra tortuosa* DC. — Guir.
- Crithmum maritimum* L. — Ghir. au bord de la mer.
- Anethum graveolens* L. — Oas.
- Orlaya maritima* Koch. — Oas., Ghir.
- Daucus pubescens* Koch. — Sid.-M., A. Z.
— *hispidus* Desf. — Ghir. au bord de la mer.
- Torilis nodosa* Gærtn. — Oas.
- Smyrnium Olusatrum* L. — A. Z., Ghir.
- Coriandrum sativum* L. — Oas. (subsp.).
- Sherardia arvensis* L. — Oas.
- Crucianella maritima* L. — Ghir. au bord de la mer.
— *herbacea* Forsk.; Boiss. *Fl. Or.* (*C. aegyptiaca* DC. *Prodr. an. et L.?*) — Oas.
- Rubia tinctorum* L. — Oas.
- Galium parisiense* L. — Oas., Tadj.
— *tricorne* With. — Oas.
— *murale* All. — Oas., Mell.
- Vaillantia lanata* Delile (*Galium Columella* Ehrenb.). — Ghir.
— *hispida* L. — Ghir.
- Phagnalon rupestre* DC. — Oas., Ghir.
- Micropus bombycinus* Lag. — Oas.
- Rhanterium suaveolens* Desf. — Sid.-M., Ghir.
- Anthemis secundiramea* Biv. — Oas., Sid.-M.
- Cyrtolepis alexandrina* DC. *var.* — Oas., Guir.
- Matricaria aurea* Coss. (*Cotula aurea* L.). — Oas.
- Artemisia campestris* L. — Collines à l'ouest de la ville.
- Helichrysum Fontanesii* Camb.? — Sid.-M., Ghir.
- Filago spathulata* Presl. — A. Z.
— — *var. prostrata*. — Sid.-M.
- Logfia gallica* Coss. et Germ. (*Filago gallica* L.). — Oas.
- Ifloga spicata* Schultz Bip. — Sid.-M.
- Senecio coronopifolius* Desf. — Oas.
- Calendula arvensis* L. — Oas.
- Echinops spinosus* L. — Sid.-M.
- Atractylis flava* Desf. — Ghir.
- Amberboa Lippii* DC. — Oas.
- Centaurea contracta* Viv. (*C. Delilei* Godr.).
— — Ghir.
- *dimorpha* Viv. — A. Z.
- Kentrophyllum lanatum* DC. — Ghir.
- Onopordon Sibthorianum* Boiss. et Heldr. (*O. ambiguum* Coss. olim non Fres. sec. Boiss.). — Sid.-M.
- Carduus pteracanthus* DR. — Oas., A. Z.
- Hedypnois polymorpha* DC. — Oas., A. Z., Sid.-M.
- Urospermum picroides* Desf. — Oas.
- Scorzonera alexandrina* Boiss. — Ghir.
- Spitzelia radicata* Coss. et Kral. (*Crepis radicata* Forsk.; *Leontodon coronopifolium* Desf.). — Mell., A. Z.
- Barkhausia taraxacifolia* DC. — Ghir.
— *amplexicaulis* Coss. et DR. — Oas., Sid.-M., Ghir.
- *senecioides* Spreng (*Crepis senecioides* Delile). — Oas.
- Aetheorrhiza bulbosa* Cass. — Oas., A. Z., Mell.
- Picridium tingitanum* Desf. — Ghir.
- Zollikoferia resedifolia* Coss. — Oas., Ghir.
- Sonchus oleraceus* L. — Commun dans l'oasis.
- *tenerimus* L. — Très commun dans l'oasis.
- *maritimus* L. — A. Z.
- Andryala ragusina* L. *var. vir gata*. — A. Z.
- Anagallis arvensis* L. — Oas.
— *linifolia* L. — Oas., A. Z.
- Samolus Valerandi* L. — Oas., Mell., A. Z.
- Nerium Oleander* L. — Oas.
- Erythræa ramosissima* Pers. — Mell., A. Z.
- Convolvulus oleæfolius* Desr. — Guir., Ghir.
— *supinus* Coss. et Kral. — Oas.
- *arvensis* L. — Oas.
- *althæoides* L. — Oas.
- Cressa cretica* L. — Mell.
- Nonnea phaneranthera* Viv. — A. Z.
- Echium sericeum* Vahl. — Sid.-M.
— *grandiflorum* Desf. — Mell.
- Echiochilon fruticosum* Desf. — Guir.
- Alkanna tinctoria* Tausch. — Guir.
- Solanum nigrum* L. — A. Z.
— *sodomeum* L. — Oas., A. Z.
- Lycium mediterraneum* Dun. — Ghir.
- Datura Stramonium* L. — Mell.
- Hyoscyamus albus* L. — Oas., commun.
- Linaria fruticosa* Desf. — Sid.-M., Guir.
— *viscosa* Dum.-Cours. — Oas., Sid.-M.
- *virgata* Desf. — Oas., Guir., Ghir.
- Scrophularia deserti* Delile. — A. Z., Guir.
- Phelipæa Müteli* Schult. — Tadj., Ghir.
— *violacea* Desf. — Sid.-M.
- Lippia nodiflora* Rich. — Ouest de l'oasis.

- Thymus capitatus** Link et Hoffm. — Collines à l'ouest de la ville.
- Micromeria nervosa** Benth. — Ghir.
- Salvia lanigera** Poir. — Oas., Sid.-M., Ghir., commun.
- Lamium amplexicaule** L. — Oas.
- Prasium majus** L. — Ghir.
- Teucrium Polium** L. — Collines à l'ouest de la ville, Ghir.
- Statice globulariaefolia** Desf. ? — Mell. — *virgata* Willd. — Ghir. au bord de la mer.
- Plantago major** L. — Oas. — *albicans* L. — Oas., Sid.-M.
- *Lagopus* L. — Oas., Sid.-M., très commun.
- *maritima* L. — Tadj.
- *Coronopus* L. — Oas., Sid.-M., Guir.
- *Psyllium* L. — A. Z.
- Beta vulgaris** Moq.-Tand. — Oas.
- Chenopodium Vulvaria** L. — Oas. — *murale* L. — Oas.
- *album* L. — Oas.
- *ambrosioides* L. — Oas., Mell.
- Atriplex parvifolia** Lowe. — Trip.
- *Halimus* L. — Trip., oas.
- Kochia muricata** Schrad. (*Echinopsilon muricatus* Moq.-Tand.) — Ghir.
- Salicornia fruticosa** L. — Mell.
- Suaeda fruticosa** Forsk. — Cim.
- Emex spinosus** Campd. — Oas.
- Rumex bucephalophorus** L. — Sid.-M.
- *tingitanus* L. — Oas., A. Z.
- Polygonum aviculare** L. — Oas.
- *equisetiforme* Sibth. et Sm. — Sid.-M., Guir.
- Thymelaea microphylla** Coss. et DR.; Meisn. — A.Z.
- *hirsuta* L. — Ghir.
- Thesium humile** Vahl. — Guir.
- Euphorbia Guyoniana** Boiss. et Reut. — Sid.-M.
- *exigua* L. — Oas., Ghir.
- *falcata* L. — A.Z.
- *Peplus* L. — Oas.
- *terracina* L. — Oas.
- *Paralias* L. — Sables à l'ouest de la ville.
- Andrachne telephiooides** L. — Guir.
- Rhinus communis** L. — Oas.
- Urtica urens** L. — Oas.
- *pilulifera* L. — Oas.
- Parietaria diffusa** Mert. et Koch. — Trip., Oas., Ghir.
- Colchicum Ritchii** R. Br. — Sid.-M.
- Erythrostictus punctatus** Schlecht. — Collines à l'ouest de la ville, Mell.
- Urginea Scilla** Steinh. (*Scilla maritima* L.) — Collines sablonneuses.
- Scilla peruviana** L. var. — Mell., collines à l'ouest de la ville, Guir, Ghir.
- *parviflora* Desf. — Ghir.
- Ornithogalum umbellatum** L. — Ghir.
- Allium roseum** L. — Guir., Ghir.
- Uropetalum serotinum** Gawl. — Ghir.
- Muscari racemosum** Willd. — Oas.
- Bellevalia comosa** Kunth. — Oas.
- *maritima* Kunth (*Muscari maritimum* Desf.). — Oas.
- *sessiliflora* Kunth (*Hyacinthus sessiliflorus* Viv.). — Mell., Ghir.
- Asphodelus tenuifolius** Cav. — Ghir.
- *microcarpus* Viv. — Ghir.
- Asparagus aphyllus** L. — Ghir.
- — var. *stipularis* (*A. stipularis* Forsk. — *A. horridus* L. f.). — Mell.
- Romulea Columnæ** Seb. et Maur. — Guir.
- Iris Sisyrinchium** L. — Guir., Ghir.
- Narcissus Tazetta** L. — Oas., spont. ?, noté mais non recueilli.
- Paneratium maritimum** L. — Sables à l'ouest de la ville.
- Triglochin Barrelieri** Lois. — Tadj., Mell.
- Posidonia oceanica** Del. (*Zostera oceanica* L.; *Posidonia Caulini* Koen.). — Ouest du port.
- Cymodocea nodosa** Aschers. (Boiss. Fl. Or.; *Zostera nodosa* Uer.; *Cymodocea æquorea* Koen.). — O. du port.
- Juncus acutus** L. — A.Z.
- *multiflorus* Desf. — A.Z.
- *biflorus* L. — A.Z., Tadj.
- Carex extensa** Good. — Tadj., A.Z.
- Scirpus maritimus** L. — Sables à l'ouest de la ville.
- *Holoschoenus* L. — Oas.
- *lacustris* L. — A.Z.
- Cladium Mariscus** R. Br. — A.Z.
- Schoenus nigricans** L. — A.Z.
- Cyperus schoenoides** Griseb. (*Schoenus mucronatus* L.) — Sid.-M., A.Z.
- *lævigatus* L. var. *distachyus* (*C. distachyus* All.). — A.Z.
- Lygeum Spartum** L. — Ghir.
- Phalaris minor** Retz. — Oas.
- Imperata cylindrica** P. B. — Sables à l'ouest de la ville, Guir.
- Andropogon hirtus** L. — Ghir.
- Lagurus ovatus** L. — Ghir.
- Agrostis verticillata** Vill. — A.Z.
- Polypogon maritimus** Willd. — Mell., A.Z.
- Piptatherum miliaceum** Coss. (*Agrostis miliacea* L.). — Oas.
- Stipa gigantea** Lag. — Ghir.

| | |
|---|--|
| <i>Stipa tortilis</i> Desf. — Oas., commun. | <i>Festuca incrassata</i> Salzm. — Ghir. |
| <i>Arthratherum pungens</i> P. B. — A. Z., collines à l'ouest de la ville. | — <i>divaricata</i> Desf. — Guir., Oas. |
| <i>Cynodon Dactylon</i> Rich. — Oas., Guir., Ghir., commun. | — <i>memphitica</i> Coss. — Ghir., A. Z., Guir. |
| <i>Avena barbata</i> Brot. — Ghir. | — <i>Rohlfiana</i> Coss. — Oas., Guir., Ghir. |
| <i>Koeleria pubescens</i> P. B. — Oas., Guir. | — <i>rottboellioides</i> Kunth (<i>Poa loliacea</i> Huds.; <i>Triticum Rottbolla</i> DC.). — Oas. |
| <i>Phragmites communis</i> Trin. — A. Z. | <i>Brachypodium distachyon</i> Rœm. et Sch. — Oas. |
| <i>Arundo Donax</i> L. — Oas. (subsp.). | <i>Lolium perenne</i> L. <i>var. rigidum</i> . — A. Z. |
| <i>Lamarckia aurea</i> Mönch. — Ghir. | <i>Hordeum murinum</i> L. — Oas., Sid.-M., Guir., commun. |
| <i>Schismus calycinus</i> Coss. et DR. — Commun dans l'oasis. | <i>Triticum junceum</i> L. — Sables maritimes à l'ouest de la ville. |
| <i>Sphenopus divaricatus</i> Rchb. — Mell. | <i>Ægilops ovata</i> L. <i>var. triaristata</i> . — Ghir. |
| <i>Æluropus littoralis</i> Parl. <i>var. repens</i> . — Mell. | — <i>triuncialis</i> L. <i>var. brachyathera</i> Boiss. <i>Fl. Or.</i> — Ghir. |
| <i>Dactylis glomerata</i> L. — Ghir. | <i>Lepturus incurvatus</i> Trin. — Ghir. |
| <i>Bromus rigidus</i> Roth. — Oas., Ghir. | <i>Adiantum Capillus-Veneris</i> L. — Dans les puits de l'oasis. |
| — <i>rubens</i> L. — A. Z., Ghir. | <i>Chara gymnophylla</i> A. Br.? — Tadj., A. Z. |
| <i>Festuca bromoides</i> L. (<i>F. uniglumis</i> Soland.), forma <i>macra</i> spiculis <i>Ustilaginea deformatis</i> . — Tadj. | |

LISTE DES PLANTES CULTIVÉES DANS L'OASIS DE TRIPOLI.

| |
|--|
| <i>Nigella sativa</i> L. (Nigelle tout-épice. — Ar. Sinoudj, Habbet-es-Souda). |
| <i>Brassica Napus</i> L. (Navet. — Ar. Left). |
| — <i>oleracea</i> L. (Chou cultivé. — Ar. Qronb, Qoronb). |
| — — <i>forma capitata</i> (Chou pommé. — Ar. Qronb, Achàach). |
| — — <i>forma gongylioides</i> (Chou-Rave). |
| — — <i>forma Botrytis</i> (Chou-fleur. — Ar. Beccœur). |
| <i>Raphanus sativus</i> L. (Rave, Radis. — Ar. Fidjel, Feidjel). |
| <i>Dianthus Caryophyllus</i> L. (Œillet. — Ar. Kronfel). |
| <i>Malva silvestris</i> L. (Mauve. — Ar. Khobeïza). |
| <i>Lavatera arborea</i> L. (Mauve en arbre. — Ar. Khobbaz, Melliha). |
| <i>Hibiscus esculentus</i> L. (Gombo, Cornes grecques. — Ar. Guenaouia, Bamia). |
| <i>Corchorus olitorius</i> L. (Corette potagère. — Ar. Meloukhia). |
| <i>Vitis vinifera</i> L. (Vigne. — Ar. Dalia; Raisin : Anab). |
| <i>Citrus Aurantium</i> Risso (Oranger. — Ar. Bordgan, Portgan). |
| — — <i>fructu sanguineo</i> (Oranger sanguin. — Ar. Bordgan, Dmaoui). |
| — — <i>fructu parvo</i> (Mandarinier. — Ar. Kinia, Mandalina). |
| — <i>vulgaris</i> Risso (Oranger amer, Bigaradier). |
| — <i>Limetta</i> Risso (Bergamotte. — Ar. Trondj-Menfoukh). |
| — <i>Limonum</i> Risso (Citronnier. — Ar. Lim-el-Karès). |
| — — <i>fructu dulci</i> (Limon. — Ar. Lim-es-Soukri). |
| — <i>medica</i> Risso (Cédratier. — Ar. Trondj). |
| <i>Zizyphus vulgaris</i> L. (Jujubier. — Ar. Annab, Zenzeli). |
| — <i>Spina-Christi</i> L. (Jujubier Spina-Christi. — Ar. Annab; le fruit : Nabek). |
| <i>Pistacia atlantica</i> Desf. (Pistachier de l'Atlas. — Ar. Bethoum, B'thom). |
| <i>Medicago sativa</i> L. (Luzerne. — Ar. Sefsa, Sefsafa). |

- Trigonella Fœnum-græcum L.** (Fenu-grec. — Ar. Heulba).
- Cicer arietinum L.** (Pois-chiche. — Ar. Hommès).
- Faba vulgaris Mœnch** (Fève. — Ar. Foul).
- Ervum Lens L.** (Lentille. — Ar. Adès).
- Pisum sativum L.** (Pois, Petits-Pois. — Ar. Djilban, Biselli).
- Dolichos Lubia Forsk.** (Haricot Loubia. — Ar. Loubia).
- Lupinus Termis Forsk.** (Lupin comestible. — Ar. Darmous, Termous).
- Acacia Farnesiana Willd.** (Cassie. — Ar. Ban).
- Ceratonia Siliqua L.** (Caroubier. — Ar. Kharroub).
- Persica vulgaris Mill.** (*Amygdalus Persica L.*) (Pêcher. — Ar. Khokh).
- Amygdalus communis L.** (Amandier. — Ar. Louz).
- Armeniaca vulgaris Lmk** (Abricotier. — Ar. Mechmech).
- Prunus domestica L. var. fructu crasso nigro** (Prunier. — Ar. Aïn-Beugra).
- — var. *fructu minimo lutescente* (Ar. Aïn-Gathous).
- Fragaria vesca L.** (Fraisier. — Ar. Tout-el-Gaâ). Cultivé par les Européens.
- Rosa centifolia L.** (Rosier à cent feuilles. — Ar. Ouerd).
- Cydonia vulgaris Pers.** (Coignassier. — Ar. Sferdjel, Asferdjel).
- Pirus communis L.** (Poirier. — Ar. Indjac).
- Malus communis Lmk** (Pommier. — Ar. Tefah).
- Punica Granatum L.** (Grenadier. — Ar. Roumman).
- Lawsonia inermis L.** (Henné. — Ar. Henna).
- Tamarix articulata Vahl** (Tamarix articulé. — Ar. Et'el).
- Lagenaria vulgaris Ser.** (Courge. — Ar. Qerâa).
- — *fructu longiore, eduli* (Courge-trompette. — Ar. Qeraa-Thouil).
- Cucurbita Pepo L.** (Potiron. — Ar. Qerâa, Bou-Chouka).
- Cucumis Melo Ser.** (Melon. — Ar. Betikh).
- *sativus L.* (Concombre. — Ar. Khiar).
- *Citrullus Ser.* (Pastèque. — Ar. Delaâ).
- Opuntia Ficus-indica Haw.** (Figuier-de-Barbarie. — Ar. Hendi).
- Apium graveolens L.** (Céleri. — Ar. Kerafès).
- Petroselinum sativum Hoffm.** (Persil. — Ar. Magdenous, Madnous).
- Scandix Cerefolium L.** (Cerfeuil). Cultivé par les Européens.
- Fœniculum officinale All.** (Fenouil. — Ar. Besbès).
- Daucus Carota L.** (Carotte. — Ar. Safanaria, Sfennaria).
- Carum Carvi L.** (Carvi. — Ar. Caroui).
- Coriandrum sativum L.** (Coriandre. — Ar. Qeçber).
- Carthamus tinctorius L.** (Carthame tinctorial. — Ar. Qorthom).
- Cichorium Endivia L.** (Chicorée frisée. — Ar. Hendbia, Hendibia).
- Lactuca sativa L.** (Laitue romaine. — Ar. Mesiouka).
- — var. *capitata* (Laitue pommée. — Ar. Kheçç, Chelada).
- Olea europaea L.** (Olivier. — Ar. Zitoun, Zeitoun).
- Jasminum Sambac Ait.** (Jasmin d'Arabie. — Ar. Fell).
- *officinale L.* (Jasmin blanc. — Ar. Jasmin).
- Nerium Oleander L.** (Laurier-Rose. — Ar. Defla).
- Convolvulus Batatas L.** (Patate-douce. — Ar. Batata Haloua).
- Solanum tuberosum L.** (Pomme-de-terre. — Ar. Batata, Patata).

- Solanum Melongena* L. (Aubergine. — Ar. Bedendjan, Bedendjel).
Capsicum annum L. (Piment. — Ar. Felfef).
— *frutescens* L. (Piment, Poivron. — Ar. Felfel Ahmar).
Lycopersicum esculentum Mill. (Tomate. — Ar. Tomathom).
Nicotiana glauca Grah. (Tabac-en-arbre).
Mentha piperita L.? (Menthe. — Ar. Nana).
Ocimum Basilicum L. (Basilic. — Ar. Haboq).
— — *var. latifolium*. — (Ar. Haboq-Trondj).
Beta vulgaris Moq.-Tand. (Bette, Betterave. — Ar. Silq).
— — *var. rubra*. (Betterave. — Ar. Bandjar, Banjar).
Spinacia oleracea L. (Épinard. — Ar. Sbanak).
Rumex Acetosa L. (Oseille. — Ar. Hameïda, Hamouïda).
Laurus nobilis L. (Laurier. — Ar. Rond).
Celtis australis L. (Micocoulier. — Ar. Qeqob).
Morus nigra L. (Mûrier noir. — Ar. Tout).
— *alba* L. (Mûrier blanc. — Ar. Tout-el-Abiodh).
Ficus Carica L. (Figuier cultivé. — Ar. Kerma).
Allium Porrum L. (Poireau. — Ar. Qorrath).
— *sativum* L. (Ail. — Ar. T'oum).
— *Cepa* L. (Oignon. — Ar. Bçol).
Polianthes tuberosa L. (Tubéreuse. — Ar. Meusk-er-Roumi).
Musa paradisiaca L. (Bananier. — Ar. Mouz). — Très rarement cultivé.
Phœnix dactylifera L. (Dattier. — Ar. Nokhla).
Cyperus esculentus L. (Souchet comestible. — Ar. Habb-el-Aziz).
Zea Mays L. (Maïs. — Ar. Sboult-el-Abid).
Sorghum vulgare L. (Sorgho. — Ar. Qçob, Bechna).
Penicillaria spicata Willd. (Millet-à-épi. — Ar. Drâa).
Arundo Donax L. (Grand-roseau, Canne-de-Provence. — Ar. Qçob-Thouil).
Hordeum vulgare L. (Orge. — Ar. Châir).
Triticum durum Desf. (Blé dur. — Ar. Tâmm, Guemah).
-